



# CATALOGUE 2013

MACHINES  
ESPRESSO PROFESSIONNELLES

# RENEKA



EXPERIENCE THE NEW EXTRACTION TECHNOLOGY



Technologie Brevetée

# AROMA PERFECT PATENT N° 2973994



**RENEKA**

## TECHNOLOGIE AROMA PERFECT

**La nouvelle technologie breveté Aroma Perfect, le pas décisif vers une qualité d'extraction constante, pour le meilleur du café !**

Reneka redéfinit complètement les critères technologiques et la qualité dans la tasse des machines à café expresso traditionnelles.

**Avec le système breveté Aroma Perfect, N° 2973994 rien n'est plus comme avant !**

### CARACTERISTIQUES *(DISPONIBLE SUR GAMMES VIVA, LIFE & LIFE HIGH CUP)*

#### EXTRACTION

Aroma Perfect s'adapte automatiquement à la quantité de mouture, supporte les variations de mouture, de dosage (2 tasses, dose pouvant aller de 12 à 18 grammes) et garantit une pression de tassage idéale pour une extraction toujours parfaite !

#### ERGONOMIE

Le porte-filtre est inséré sans effort et sans accroc. Un système de blocage intégré ferme dûment le groupe café dans l'angle parfait.

La technologie brevetée minimise la pression sur les joints du groupe café - qui se traduit par moins d'usure et moins les dépenses d'entretien.



Technologie Brevetée

# MICRO SIEVE RENEKA



**RENEKA**

## RENEKA NEW MICRO SIEVE Ref N°9003969

Haute reproductibilité micro-gravure technologie.

Moins de résidus de café, du corps et des saveurs café renforcés et prononcés!

### CARACTERISTIQUES



La nouvelle passoire exclusive Reneka « Micro Sieve » dédiée au groupe Aroma Perfect. Un filtre composé de 15.000 trous, 170 micromètres, comparé aux 563 trous de 350 microns sur une passoire standard.

**Résultats: pas de résidus café, d'avantage de corps et une extraction des saveurs bien plus complexes !**

#### Gravure photochimique:

**La technologie** La Gravure photochimique est une technologie sophistiquée, dédiée à la fabrication d'objets en métal et des composants de haute complexité nécessitant une tolérance minimum. Ce processus est basé sur l'élimination contrôlée des métaux par des moyens physico-chimique. La technologie permet de produire des objets de n'importe quelle forme ou dimension, dans un large éventail de matériaux et de profils, à partir de n'importe quelle image.

**Les avantages de la gravure photochimique** Par rapport aux procédés traditionnels mécaniques, la gravure photochimique évite la déformation du métal. Cela permet de conserver intactes les propriétés moléculaires de la matière, avec le bénéfice de la précision largement supérieure à la gravure. Cela rend la gravure photochimique particulièrement adapté aux composants nécessitant une grande précision ou une esthétique raffinée.

# MACHINES ESPRESSO TRADITIONNELLES

## MOSAIC



**RENEKA**

## MOSAIC, TONIQUE ET INNOVATRICE, UNE PERFORMANCE EN TOUTE SIMPLICITE !

Machine professionnelle 2 groupes pour la préparation de l'expresso, du café, du cappuccino et du latte macchiato.

**Disponible sur demande en configuration groupe haut ou groupe bas.**

### CARACTERISTIQUES

- 1 robinet eau chaude, 1 robinet vapeur
- Pré-infusion sur cycles cafés courts (1 et 2 tasses)
- Commandes électroniques par microprocesseur sur chaque groupe : 5 volumes au choix
- Chaudière cuivre
- Coloris disponibles : Ivoire ou Bordeaux

#### Options :

- Disponible en version « Tasses Hautes »



# MACHINES ESPRESSO TRADITIONNELLES

## MOSAIC



**RENEKA**



### MOSAIC BISTRO 2 groupes

Porte filtre 1 tasse	Porte filtre 2 tasses	Robinet vapeur	Chaudière (L)	Branchement	Puissance chauffe (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof (mm)	Hauteur écoulement (mm)
1	2	1	8,5	230V / 50/60Hz	3100	50	550	500	510	90
1	2	1	8,5	230V / 50/60Hz	3100	50	550	500	510	145

# MACHINES ESPRESSO TRADITIONNELLES

## VIVA



## RENEKA

## L'ELEGANCE UTILE !

La gamme RENEKA VIVA est la meilleure synthèse entre qualité de fabrication, robustesse de fonctionnement et coûts d'usage.

Disponible en version AROMA PERFECT & BARISTA STEAM

## CARACTERISTIQUES

- 1 robinet vapeur et 1 sortie eau chaude à commande électrique pour machine 1 groupe.
- 2 robinets vapeur et 1 sortie eau chaude à commande électrique pour machines 2 et 3 groupes
- Pré-infusion sur cycles cafés courts (1 et 2 tasses)
- Commandes électroniques par microprocesseur sur chaque groupe : 5 volumes au choix
- Chaudière cuivre
- Coloris : gris anthracite

### Options :

- Groupe Aroma Perfect
- Porte filtre Multi CoffeeSystem (pour doses et capsule)
- BaristaSteam (émulseur automatique lait)



# MACHINES ESPRESSO TRADITIONNELLES

## VIVA



## RENEKA



### VIVA 1 groupe

Porte filtre 1 tasse	Porte filtre 2 tasses	Robinet vapeur	Barista Steam	Capacité chaudière (L)	Branchement	Puissance chauffe (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof (mm)
1	1	1	-	5,8	230 V / 50/60 Hz	2100	42	430	510	510
1	1	-	1	5,8	230 V / 50/60 Hz	2100	42	430	510	510

### VIVA 2 groupes

Porte filtre 1 tasse	Porte filtre 2 tasses	Robinet vapeur	Barista Steam	Capacité chaudière (L)	Branchement	Puissance chauffe (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof (mm)
1	2	2	-	10	230 V / 50/60 Hz	3100	70	710	510	510
1	2	1	1	10	230 V / 50/60 Hz	3100	70	710	510	510
1	2	2	-	10	400 V / 50/60 Hz	3800	70	710	510	510
1	2	1	1	10	400 V / 50/60 Hz	3800	70	710	510	510

### VIVA 3 groupes

Porte filtre 1 tasse	Porte filtre 2 tasses	Robinet vapeur	Barista Steam	Capacité chaudière (L)	Branchement	Puissance chauffe (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof (mm)
1	3	2	-	16,5	230 V / 50/60 Hz	4000	89	940	510	510
1	3	1	1	16,5	230 V / 50/60 Hz	4000	89	940	510	510
1	3	2	-	16,5	400 V / 50/60 Hz	5500	89	940	510	510
1	3	1	1	16,5	400 V / 50/60 Hz	5500	89	940	510	510

# MACHINES ESPRESSO TRADITIONNELLES

## LIFE



### RENEKA

## L'EXPRESSION D'UNE TECHNOLOGIE UNIQUE POUR VOS PLUS HAUTES EXIGENCES !

Températures d'extraction d'une stabilité absolue et groupes réglables séparément. **LIFE redéfinit les limites technologiques avec AROMA PERFECT** (quelque soit l'utilisateur, l'environnement et le volume).

### CARACTERISTIQUES

- 1 sortie vapeur et 1 sortie eau chaude (à commande électrique) sur machine 1 groupe, et 2 sorties vapeur et 1 sortie eau chaude (à commande électrique) 2 et 3 groupes
- Plan de travail éclairé
- Pré-infusion mécanique (soft) ou programmable
- Commandes électroniques à microprocesseur sur chaque groupe café
- Technologie exclusive brevetée Aroma Perfect : extraction café de qualité optimale et confort d'utilisation
- Réglage de la température de la chaudière et de chaque groupe café
- Nettoyage automatique des groupes café et du BaristaSteam
- Fonction ECO Stand-by
- Afficheur LCD
- Coloris : Noir (Piano black)  
Blanc (Piano white)

#### Options :

- Porte filtre Multi CoffeeSystem (pour doses et capsule)
- BaristaSteam (émulseur automatique lait)





# MACHINES ESPRESSO TRADITIONNELLES

## LIFE



## RENEKA



### LIFE 1 groupe

Porte filtre 1 tasse	Porte filtre 2 tasses	Robinet vapeur	Barista Steam	Capacité chaudière (L)	Branchement	Puissance chauffe (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof (mm)
1	1	1	-	5,8	230 V / 50/60 Hz	2100	42	430	510	510
1	1	-	1	5,8	230 V / 50/60 Hz	2100	42	430	510	510

### LIFE 2 groupes

Porte filtre 1 tasse	Porte filtre 2 tasses	Robinet vapeur	Barista Steam	Capacité chaudière (L)	Branchement	Puissance chauffe (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof (mm)
1	2	2	-	10	230 V / 50/60 Hz	3100	70	710	510	510
1	2	1	1	10	230 V / 50/60 Hz	3100	70	710	510	510
1	2	2	-	10	400 V / 50/60 Hz	3800	70	710	510	510
1	2	1	1	10	400 V / 50/60 Hz	3800	70	710	510	510

### LIFE 3 groupes

Porte filtre 1 tasse	Porte filtre 2 tasses	Robinet vapeur	Barista Steam	Capacité chaudière (L)	Branchement	Puissance chauffe (W)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prof (mm)
1	3	2	-	16,5	230 V / 50/60 Hz	4000	89	940	510	510
1	3	1	1	16,5	230 V / 50/60 Hz	4000	89	940	510	510
1	3	2	-	16,5	400 V / 50/60 Hz	5500	89	940	510	510
1	3	1	1	16,5	400 V / 50/60 Hz	5500	89	940	510	510

# MACHINES ESPRESSO TRADITIONNELLES LIFE HIGH CUP



## VOTRE ALLIÉ POUR LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ET LA RÉUSSITE DE VOTRE ACTIVITÉ !

Températures d'extraction d'une stabilité absolue et groupes réglables séparément.  
**LIFE HIGH CUP redéfinit les limites technologiques avec AROMA PERFECT** (quelque soit l'utilisateur, l'environnement et le volume) en plus de son ergonomie pour la réalisation de boissons à emportées en tasses hautes.

### CARACTERISTIQUES

- Grilles escamotables pour travailler en position « tasses hautes » (15 cm) ou traditionnelle
- 2 sorties vapeur et 1 sortie eau chaude (à commande électrique)
- Plan de travail éclairé
- Pré-infusion mécanique (soft) ou programmable
- Commandes électroniques à microprocesseur sur chaque groupe café
- Technologie exclusive brevetée Aroma Perfect : extraction café de qualité optimale et confort d'utilisation
- Réglage de la température de la chaudière et de chaque groupe café
- Nettoyage automatique des groupes café et du BaristaSteam
- Fonction ECO Stand-by
- Afficheur LCD
- Coloris : Noir (Piano black)  
Blanc (Piano white)

#### Options :

- Porte filtre Multi CoffeeSystem (pour doses et capsule)
- BaristaSteam (émulseur automatique lait)



# MACHINES ESPRESSO TRADITIONNELLES

## LIFE HIGH CUP



**RENEKA**



### LIFE HIGH CUP 2 groupes

Filter holder 1 cup	Filter holder 2 cups	Steam outlet	Barista Steam	Boiler capacity (L)	Connections	Power (W)	Weight (kg)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)
1	2	2	-	10	230 V / 50/60 Hz	3100	70	710	530	580
1	2	1	1	10	230 V / 50/60 Hz	3100	70	710	530	580
1	2	2	-	10	400 V / 50/60 Hz	3800	70	710	530	580
1	2	1	1	10	400 V / 50/60 Hz	3800	70	710	530	580

### LIFE HIGH CUP 3 groupes

Filter holder 1 cup	Filter holder 2 cups	Steam outlet	Barista Steam	Boiler capacity (L)	Connections	Power (W)	Weight (kg)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)
1	3	2	-	16,5	230 V / 50/60 Hz	4000	89	940	530	580
1	3	1	1	16,5	230 V / 50/60 Hz	4000	89	940	530	580
1	3	2	-	16,5	400 V / 50/60 Hz	5500	89	940	530	580
1	3	1	1	16,5	400 V / 50/60 Hz	5500	89	940	530	580